



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ao Excelentíssimo Senhor
ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de Augustinópolis/TO
Nesta

Senhor Prefeito,

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhamos à consideração da Autoridade Competente, o presente Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e despacho das providências necessárias à abertura de processo licitatório para a locação de estrutura de palco, iluminação, sonorização, disciplinadores, banheiros químicos, tendas e grupo gerador de energia elétrica, incluindo montagem e desmontagem, para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Augustinópolis-TO.

Abaixo seguem demais informações para uso e fundamentação para a autuação do processo de aquisição requerido:

1. DO DEMANDANTE:

Unidade:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Tipo de necessidade:	<input type="checkbox"/> Aquisição <input type="checkbox"/> Serviço <input checked="" type="checkbox"/> Locação		
Responsável pela Demanda:	Kairo Vinicius Cayres de Almeida		
Cargo:	Secretário Municipal		
E-mail:	cultura@augustinopolis.to.gov.br	Telefone:	(63) 3456-1232

2. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Objeto e justificativa da contratação:
Objeto: locação de estrutura de palco, iluminação, sonorização, disciplinadores, banheiros químicos, tendas e grupo gerador de energia elétrica, incluindo montagem e desmontagem, para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Augustinópolis-TO. Justificativa: A contratação é necessária para a realização diversas festividades do Município, como festas juninas, eventos esportivos, aniversário da cidade e festividades de final de ano.
2.2. Grau de prioridade da contratação ou da compra:
<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo
2.3. Regime regente da contratação:
<p>A forma de contratação a ser adotada é a indireta, mediante a realização de licitação na modalidade Pregão do tipo “menor preço global”, uma vez que os serviços se enquadram como “serviços comuns”, conforme Art. 6º XLI e 28 I da Lei Federal nº 14.133/2021.</p> <p>Considerando a existência de uma Ata de Registro de Preços gerenciada pelo município de Bom Jesus do Tocantins/PA, cujo objeto supre a necessidade da presente contratação, recomendamos a realização de consultas junto ao órgão gerenciador da referida Ata de Registro de Preços e ao fornecedor do objeto, para verificar a possibilidade de adesão à ARP N° 9.2024-001.</p>



Destacamos a importância de formalizar essa consulta de maneira detalhada, incluindo a verificação dos termos e condições estabelecidos na ARP, bem como a capacidade do fornecedor de atender prontamente ao município de Augustinópolis-TO.

2.4. Legislação específica quanto ao objeto:

Lei 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

2.5. Quantidade a ser contratada, devidamente justificada:

Para fins de estimativas preliminares e de acordo com a necessidade do Município, o quantitativo do objeto da contratação consta na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNID.	QUANT.
1	PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M EM ALUMINIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TÚNEL: Especificação : Palco tipo ge-space 18x14m alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos, material de estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 t6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. arcos dimensionados para carga de 30 kgf/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10kgf/ revestimento da estrutura de túnel em lonas mp 1400f24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. estruturada fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de x, estaiados ao solo por porteiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadore, 02 camarins 6x6mt em Octacorn decorado e climatizado, 300mt de Grid P.50.	Serviço com locação de estruturas	Dia	2
2	LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE: Especificação : Locação de som de médio porte especificação: locação, montagem, operação e desmontagem de serviços de som de médio porte para atender bandas em espaços abertos, com duração de (um) dia. os serviços deverão ser atendidos com itens abaixo de igual ou melhor qualidade: 01 mesa de som- digital com 32 canais digital deve possuir 32 pré-amplificadores de microfone, 4 entradas de linha, aes no fix, 4 retornos estéreo internos, 30 faders, um slot de expansão de 64 x 64 para as possibilidades de entrada para qualquer saída de 1,5 db, 20 a 20.000 Hz, configuração de armazenamento usb, visi remote control para controle de mesa através de ipads, estabilização de ganho de saída direta (cães), totem um sistema mix easy touch - 8 (oito) line array- caixa sistema vertical array ativo processado. dois drivers de compressão acoplados em guias de onda para a via de alta frequência, um auto- falante de 12" para via de média frequência. sistema de "grid" especial para a angulação das caixas, com 200mt de Grid P50.	Serviço com locação de estruturas	Dia	10
3	DISCIPLINADORES 2X1,20M: Especificação : Disciplinadores 2x1,20m especificação: disciplinadores de fila, peças medindo 2x1,20m fabricados em ferro tubular, para serem usadas no isolamento, proteção e contenção de pessoas em shows, reuniões, Domingueiras, festas e eventos públicos.	Serviço com locação de estruturas	Metro	200
4	BANHEIRO QUÍMICO: Especificação : Banheiro Químico, confeccionado em polietileno injetado, com até quatro anos de fabricação e em bom estado de uso, com placas de identificação do ano de fabricação; * Banheiro deverá conter lavatórios (pias) e reservatórios de água, suporte para papel higiênico; Transportar, instalar e retirar todos os banheiros; Instalar todos os banheiros em condições adequadas de higiene; Manter equipe para instalação e retirada dos banheiros; Disponibilizar materiais de higiene para reposição durante o período de utilização dos banheiros, tais como papel higiênico, lixeiras e sacolas plásticas; Lavagem, sucção e desinfecção com produtos químicos adequados e transporte e toda logística por conta do contratado; Manter serviço de limpeza, em regime de plantão, durante o período de utilização dos banheiros com sucção; Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho aplicáveis para o exercício de tal atividade; Todas as licenças dos órgãos competentes, para seu funcionamento legal; ambiental, higiênico e postura. Deverá também apresentar alvará de descarte de resíduos na data do evento. Providenciar o descarte do material coletado nos banheiros químicos em local apropriado e devidamente autorizado. Características Gerais Depósito de polietileno fosco Solução química de higienização inodora Mão de obra para manutenção permanente padronizada, com sucção Identificação Masculina e Feminina Porta-objeto Eventos noturnos, iluminação individual Funcionário durante o evento Características Técnicas Altura: 2,30m Largura: 1,20 x 1,20m Peso: 85 Kg Capacidade: 227 litros	Serviço com locação de estruturas	Unidade	40
7	GRUPO GERADOR DIESEL: Especificação : Grupo gerador de diesel especificação: grupo gerador diesel 60hz 136kw-170kv, abastecido com 200lt por dia.	Serviço com locação de estruturas	Dia	5



10	SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO. Especificação : Sonorização pequeno porte sem equipamentos de palco especificação: para público até 1.000 pessoas. 04 caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800rms cada) 04 caixas vias médio graves e médio agudo (1.000w rms cada) amplificadores compatível com o sistema 01 equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava 01 processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e convensores AD/DA de mínimo 20 bits 04 canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas 01 microfone sem fio para voz , com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação UHF 04 microfones para uso diversos com pedestrais 04 canais de GATES com entradas e saídas balanceadas 01 aparelho de CD player, 01 mixing console com mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor 02 monitores tipo Spot passivo/ativo com 300w rms cada, cabos e conexões para ligar todo o sistema.	Serviço com locação de estruturas	Dia	10
12	LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE: Especificação : Locação de som de grande porte especificação: serviço de som de grande porte: P.A tipo line para publico superior a 20mil pessoas relação de equipamentos para o P.A: mesas de som sugeridas PMSD RH yamaha digidesignprofile soundcraft V13 ou 6 digico SD 8,10 ou 12 midas pro 3 ou 6 P.A de 3 ou 4 vias devidamente alinhado e processado corretamente. o P.A deve reproduzir 1100DB-SPL em curva c, em no mínimo 30 metros sem distorções em suas vias. o P.A deve ser montado à pelo menos 1 metro a frente da linha do palco, nunca na mesma linha. é indispensável comunicação entre P.A e monitor via intercon. relação de equipamentos para o monitor. mesa de som PMSD RH yamaha. sidefill de 3 ou 4 vias devidamente processado e alinhado corretamente. side sugeridos. EAW, Norton, Jbl, Das, Ls, NEXO outros modelos entre em contato com o técnico. sempre que possível modo fly.4: monitores para retorno de palco marcas sugeridas: EAW, RCF, JBL, NEXO, CLAIR BROTHERS, ELETROVOICE. caso seja copias, quem sejam de boa qualidade e todos com a mesma resposta sonora. sistema de ac 117 volts aterrado e estabilizado em todo palco e nos racks de sem fio da dupla. É indispensável a comunicação entre P.A e monitor via intercon. 1 bateria completa em bom estado com seus pedestrais para Stand by da banda. não usaremos cubo de baixo, guitarra e nem sub para bateria. 20 pedestrais em bom estado sendo dos tamanhos: grandes, médios e pequenos. 6 clamps LP. 100 cabos XLR todos em perfeito funcionamento e P10, P10. 4sub-snake de 12 vias para toda ligação da banda e 3multi vias de 12 para ligações de racks da dupla todos os directbox e microfones. MINITOR: 01 MIXER,DIGITALMODELOS YAMAHA PMSD, PMSD RH, M7, digi (PROFILE OU VENUÉ) 01 side fill duplo estereo com 04 vias ativo capaz de produzir 120 db 10 régua de ac com 05 tomadas 2p+t ligado o pino de aterramento em comum com todo o sistema de áudio e devidamente aterrado com tensão estabilizada 02 kit de microfones de acordo com o input lis 02 microfones sem fio jhf de boa qualidade shure indispensável 01 sistema de fone completo com power play de 08 canais com fones porta pro para banda indispensável 15 pedestrais grandes e 05 pequenos, de acordo com o input list 12 direct box modelo IMP 02 WHIRLWIND de acordo com o input list, luminária para a mesa de monitor e periféricos indispensável. Sistema de comunicação com a house mix indispensável cabos e sub snake necessários para ligar todo o inputcom 200mt de Grid P.50.	Serviço com locação de estruturas	Dia	4
13	ILUMINAÇÃO CÊNICA GRANDE PORTE: Especificação : Iluminação cênica grande porte especificação: 01-mesa avolites pearl 2010 em perfeito estado 12-movieng giotto 400 (indispensavel) 12-movieng beam 700 (indispensavel) 06-strobo (atomic 3000) 24 acis sem transformador 30-par led rgb montado por cima do grid 02-varas de lampada par com gelatinas 61 (para araras) 01 canhão seguidor (inse1200 wmsr) 06-mini-bruit de 06 Lâmpada 10-elsoidal c/ iris e focus 01 pró power 40-saídas de ac 220 e um divisor de sinal (splinter) 02-pontos de intercom 03 máquinas de fumaça abastecidas com ventiladores potentes 48-canaís de dimer digital (funcionamento) não aceitamos analogica 18 movieng beam 700 10-movieng beam 450 20-movieng heard 700.	Serviço com locação de estruturas	Dia	4
15	TENTDA 3,00X3,00	Serviço com locação de estruturas	Unidade	15
16	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6M: Especificação : Locação de palco 8x6m especificação: serviços de locação de palco 8x6m, descrição: locação com montagem e desmontagem de palco medindo 8 metros de frente por 6 de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm, altura do solo de 2,00m com escada de acesso. altura total do palco de 6 metros com 150mt de Grid P30.	Serviço com locação de estruturas	Dia	10
18	ILUMINAÇÃO CÊNICA: Especificação : ILUMINAÇÃO CÊNICA ESPECIFICAÇÃO: iluminação cênica, 08 moving beam 200 ou superior, 20 par led, maquina de fumaça, 04 stroob led, 04 mini brut.	Serviço com locação de estruturas	Dia	4

2.6. Indicação de Dotação Orçamentária:

ORGÃO: 03.10.00 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
UNIDADE: 03.10.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
13.392.0473.2.131 - Manutenção das Festividades Culturais

ÓRGÃO: 03.08.00 - Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE: 03.08.01 - Secretaria de Esporte e Juventude
27.813.0720.2.129 - Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude



3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte: 1.500.0000.000000 - Res. de Impostos
2.7. Fonte de Recurso: (X) Federal () Estadual () Municipal
2.8. Previsão de data em que devem ser entregues os produtos ou iniciada a prestação dos serviços: Estima-se, pela necessidade, que a contratação seja realizada até o dia 20 de junho de 2024.
2.9. Local da execução dos serviços ou entrega de materiais: O objeto contratado deverá ser entregue no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, a partir do recebimento da requisição de fornecimento, em local determinado no termo de solicitação de, em horário agendado com o responsável do órgão solicitante.

Indicação de membros para compor/Auxiliar a Comissão de Planejamento	
Membro 1	
Nome:	MARCUS VINICIUS LOPES SILVA
Setor:	Secretário Executivo – Responsável pelo Setor de Compras
Matrícula ou código:	1177

Membro 2	
Nome:	BRUNA MICACIA PEREIRA DA SILVA
Setor:	Assessora Executiva P:IV
Matrícula ou código:	2530-4

Indicação de servidores para gerenciamento e fiscalização da contratação	
Gerenciamento	
Nome:	KAIRO VINICIUS CAYRES DE ALMEIDA
Matrícula:	1965
Setor:	Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Fiscalização	
Nome:	JONAS SILVA DE CASTRO
Matrícula:	2047
Setor:	Fiscal de Contratos

Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e apreço.

Augustinópolis/TO, aos 07 de junho de 2024.


KAIRO VINICIUS CAYRES DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo