



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS - TO

SECRETARIA DE
SAÚDE



PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19



SECRETARIA DE
SAÚDE



PREFEITURA DE
AUGUSTINÓPOLIS
GOVERNO DE TODOS ADM 2021 - 2024



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Rua Dom Pedro I, nº 175, Centro, CEP: 77.960-000/Augustinópolis - TO

Tel.: (63)3456-1576 - CNPJ: 11.421.097/0001-22

E-mail: saudeaugustinopolis@gmail.com



PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 AUGUSTINÓPOLIS-TO

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

| 4ª EDIÇÃO |

AUGUSTINÓPOLIS-TO
2021



GESTORES

ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL

Secretário Municipal de Saúde

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

TACIANNY PADILHA TARGINO- ENFERMEIRA

Gerente da divisão de Planejamento de ações em
saúde pública.



EQUIPE TÉCNICA

JOSÉ DA SILVA

Secretário Executivo Adjunto

LIDIANE PEREIRA ALMEIDA

Diretor (a) da Divisão de Atenção Básica em Saúde

ALLINE MIRANDA ROCHA

Gerente da Divisão de Imunização

THIAGO GUTTEMBERG DOS SANTOS LUZ

Gerente da Divisão de Vigilância em Saúde

MARIA FRANCISCA FERREIRA DOS REIS

Gerente de Divisão de Programas Social da Saúde

GISLENE TAUANA PEREIRA BEZERRA

Gerente de Divisão em Saúde Bucal

FRANCISCA RODRIGUES BAYMA

Gerente de Divisão de Vigilância Epidemiológica

VAGNAR DAMAS HOLANDA

Diretor (a) da Divisão de Assistência Farmacêutica

Municipal

COSME DAMIÃO BARBOSA DE SOUSA

Encarregado da Divisão de Fiscalização Sanitária

CARLOS ANTONIO DA SILVA

Encarregado da Divisão de Combate as Endemias

MAIKON CHAVES DE OLIVEIRA

Diretor da Divisão do CAPS



IRICÉLIA ASSUNÇÃO DA SILVA

Gerente da Divisão de Unidade Básica de Saúde

JAKELINE LIMA RIBEIRO

Gerente da Divisão de Unidade Básica de Saúde

MARIA CRISTINA VERAS

Gerente da Divisão de Unidade Básica de Saúde

LORENA CÂNDIDO DE SOUZA

Gerente da Divisão do Núcleo de Saúde do
Trabalhador

BRENO BISMARCK PEREIRA DE SÁ

Gerente da Divisão de Vigilância Sanitária

JARDESON FONTES DA SILVA

Assessor Executivo

ROSILENE SOARES DE MEDEIROS

Assessora Administrativa

ANTÔNIA ALVES DE SOUSA

Gerente Da Divisão De Políticas Em Saúde

DOMÍNIO RODRIGUES NETO

Gerente de Divisão de Urgência e Emergência - UPA

EDINILMA SARAIVA BRUNES

Chefe da Divisão de Regulação

UBALDINO GUIMARÃES NETO

Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado



APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Augustinópolis-To (SEMUS), por meio da Gerência de Imunização, apresenta o plano preliminar para operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no âmbito municipal, de acordo com o Plano Nacional e Plano Estadual, como medida adicional na resposta ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), mediante ações de vacinação nos três níveis de gestão.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela política nacional de imunizações e tem como missão reduzir a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira.

A Gerência de Imunização tem como competência coordenar o componente municipal do PNI de acordo com as normas técnicas vigentes e seguindo suas diretrizes, armazenando, disponibilizando imunobiológicos e insumos conforme definição do Calendário Nacional de Vacinação que contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas.

Para a elaboração deste plano, a SEMUS instituiu a equipe técnica de trabalho, bem como participação de reuniões/capacitações, realizadas por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde e Gerência de Imunização Estadual.

Destaca-se que as informações contidas neste plano serão atualizadas conforme o surgimento de novas evidências



científicas, conhecimento acerca das vacinas, cenário epidemiológico da Covid-19, em conformidade com as definições dos Governos Federal e Estadual.

As diretrizes definidas neste Plano visam apoiar as Equipes de Estratégia Saúde da Família, no planejamento e operacionalização da vacinação contra a doença. O êxito dessas ações será possível mediante o envolvimento das três esferas de gestão em esforços coordenados no Sistema Único de Saúde (SUS), mobilização e adesão da população à vacinação.

Destaca-se que as informações contidas neste plano estão sujeitas a revisão e alterações conforme as mudanças do Plano Nacional e orientações do Ministério da Saúde/Programa Nacional de Imunizações.

Este documento é destinado aos responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a Covid-19 na instância municipal, bem como aos parceiros que prestam o suporte necessário e objetiva instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19.



1. INTRODUÇÃO

A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade, causada pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas.

O planejamento da vacinação nacional é orientado em conformidade com o registro e licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme Lei n° 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC n° 55/2010, RDC n° 348/2020, RDC n° 415/2020 e RDC n° 444/2020.

O presente documento é um dos instrumentos implementados para auxílio no combate ao novo Coronavírus e tem por finalidade precípua subsidiar as ações executadas pela secretaria mencionada e seus setores afins, para que possa servir de guia para o planejamento das ações, trazendo elementos fundamentais para promover uma campanha de vacinação de forma segura e integrada.

Ressalta-se que o Plano Preliminar Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 elaborado não substitui o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

2. OBJETIVOS DO PLANO:

2.1 Objetivo Geral:

Redução da morbimortalidade provocada pelo Coronavírus, bem como a manutenção da saúde da população através dos imunopreviníveis.

2.2 Objetivos Específicos:


- ✚ Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no município.
- ✚ Apresentar o cronograma de vacinação à população-alvo e grupos prioritários;
- ✚ Organizar espaço físico, insumos, equipamentos e recursos humanos para a realização da imunização contra a Covid-19;
- ✚ Orientar e divulgar amplamente o processo de operacionalização da vacina no município;
- ✚ Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação determinados pelo Ministério da Saúde;
- ✚ Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para operacionalização da vacinação no município;

3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO COVID MUNICÍPIO

De acordo com o boletim epidemiológico nº 306 de 24 de janeiro de 2021 a cidade de Augustinópolis apresentou um total de 897 casos confirmados através de teste rápido e exame PCR (SWAB Nasal), dos quais 864 apresentaram alta por cura. Atualmente Augustinópolis conta com 118 casos suspeitos, 22 casos em tratamento domiciliar/ monitorados e 11 óbitos.


O primeiro caso suspeito registrado na cidade foi dia 03 de abril de 2020 e o primeiro caso confirmado ocorreu no dia 10 de maio de 2020.

Gráfico 1: Média móvel dos casos confirmados em Augustinópolis.




Fonte: Vigilância epidemiológica Augustinópolis, 2021

Gráfico 2: Média móvel da faixa etária dos casos confirmados em Augustinópolis



Fonte: Vigilância epidemiológica Augustinópolis, 2021

Gráfico 3: Média móvel dos óbitos confirmados, Augustinópolis-To.



Fonte: Vigilância epidemiológica Augustinópolis, 2021

4. GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS E ESTIMATIVAS POPULACIONAIS.

O Município seguirá as estratégias contidas no Plano Nacional e Estadual de Vacinação desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI, optou-se pela seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção.

Desta forma foram elencadas pelo PNI/SVS/MS as seguintes populações como grupos prioritários para vacinação:

- + Trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros);
- + Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais);
- + Indígena aldeado em terras demarcadas aldeados, comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas;
- + População em situação de rua;
- + Morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III);
- + Trabalhadores da educação;
- + Pessoas com deficiência permanente severa;
- + Membros das forças de segurança e salvamento;

- ✚ Funcionários do sistema de privação de liberdade;
- ✚ Trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga;
- ✚ População privada de liberdade.

Os detalhamentos quanto as estimativas populacionais, especificações dos grupos prioritários e recomendações para vacinação dos grupos elencados acima encontram-se nos quadros abaixo:

QUADRO 1. GRUPOS PRIORITÁRIOS E QUANTITATIVOS
POPULACIONAIS ESTIMADOS.

Grupos Prioritários*		Estimativa via sistemas de informação e-SUS-AB, CNES/DATASUS	Estimativa populacional área técnica estadual
Trabalhadores de Saúde		640	640
Pessoas de 80 anos ou mais		434	289
Pessoas de 75 a 79 anos		380	250
Pessoas de 70 a 74 anos		460	366
Pessoas de 65 a 69 anos		601	448
Pessoas de 60 a 64 anos		723	572
Morbidades**	Diabetes mellitus	736	565
	Hipertensão Arterial grave	2.250	
	Doença pulmonar obstrutiva crônica	05	
	Doença renal	260	
	Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares	271	



	Indivíduos transplantados de órgão sólido	-	
	Anemia falciforme	-	
	Câncer	61	
	Obesidade grave (IMC≥40)	-	
	Trabalhadores de Educação do Ensino Básico *	535	257
	Trabalhadores de educação do Ensino Superior *	136	79
	Pessoas com deficiência permanente severa	806	806
	População privada de liberdade	133	124
	Funcionários do sistema de privação de liberdade*	38	21
	Força de segurança e salvamento	45	36
	Caminhoneiros	10	10

Legendas:

* dados preliminares e sujeitos a alterações

Fonte de informação

-  e-Sus-AB
-  Secretaria M. de Educação-SEMED
-  Universidade Estadual do Tocantins-Unitins/Campos Augustinópolis
-  Faculdade do Bico do Papagaio - Fabic
-  Planilha de estimativas populacional enviada pela Área Técnica Estadual de Imunização.

2. QUADRO DEFINIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA POPULAÇÃO-ALVO.

População-alvo	Definição	Recomendações
<p>Trabalhadores de Saúde</p>	<p>Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde - como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares - quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão SUS; • Documento de identificação com foto; • Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador emitida pelo serviço de saúde no Município de Augustinópolis.

	contaminados.	
Pessoas de 80 anos ou mais	Deverão receber a vacina COVID-19 em conformidade com as fases predefinidas.	<ul style="list-style-type: none"> • Documento de identificação com foto; • Cartão SUS
Pessoas de 80 anos ou mais		
Pessoas de 75 a 79 anos		
Pessoas de 70 a 74 anos		
Pessoas de 65 a 69 anos		
Grupo com comorbidades*	Para indivíduos com comorbidade já descritas, de acordo com a faixa etária indicada pela Anvisa. (Diabetes mellitus; hipertensão arterial sistêmica grave (de difícil controle e/ou com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; obesidade grave (IMC≥40).	Necessário apresentar comprovante atualizado (nos últimos seis meses) que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (relatório médico). Adicionalmente poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das Unidades de Saúde. Para os não cadastrados mantém-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverão ser apresentada no ato da vacinação; <ul style="list-style-type: none"> • Cartão SUS; • Documento de identificação

		com foto.
Trabalhadores da educação	Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão SUS; • Documento de identificação com foto; • Documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou apresentação de declaração emitida pela escola.
Pessoas com deficiência permanente severa.	<p>1- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para Deficiência autodeclarada andar ou subir escadas.</p> <p>2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho).</p> <p>3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente).</p> <p>4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão SUS; • Documento de identificação com foto; • Deficiência autodeclarado
Forças de Segurança e	Policiais federais, militares e civis; bombeiros militares e civis e, membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército	<ul style="list-style-type: none"> • Documento que comprove a vinculação ativa com o serviço de forças de

Salvamento.	e Aeronáutica).	segurança e salvamento ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua. <ul style="list-style-type: none"> • Cartão SUS; • Documento de identificação com foto;
Funcionários do sistema de privação de liberdade.	Agente de custódia e demais funcionários.	O Planejamento e operacionalização da vacina contra Covid para este público, deverá ser articulado com a Cadeia Pública de Augustinópolis, Equipe de Saúde Prisional Municipal e correlatos, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).
População privada de liberdade	População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação de liberdade.	

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 (1ª versão)

5. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO DE RISCO PARA O AGRAVAMENTO E ÓBITO PELA COVID-19

Nesse primeiro momento da 1 fase, recomenda-se vacinação dos profissionais da saúde seguindo a ordem do informe técnico da campanha nacional:

- ✚ Equipe de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos grupos elencados.
- ✚ Trabalhadores de serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados.

Enfatizamos que a distribuição das doses de vacina por município foi concretizada de acordo com a estratificação populacional realizada pelo ministério da saúde.

A distribuição para os municípios será de maneira fracionada e ao receber o imunobiológico voltado para população a ordem de prioridades seguirá o quadro abaixo.

O Ministério da Saúde divulgou as fases para execução da vacinação com distribuição dos grupos prioritários em cada uma delas. Segundo a sua capacidade operacional, o município de Augustinópolis definiu o Plano de Vacinação contra a Covid-19, apresentado abaixo

3. QUADRO DAS FASES DO PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

1ª FASE	2ª FASE	3ª FASE
<ul style="list-style-type: none">• Trabalhadores da saúde que estão na Linha de frente contra a Covid:	<ol style="list-style-type: none">1. Idosos de 80 anos e mais;2. Idosos de 75 a 79 anos;3. Idosos de 70 a	<ul style="list-style-type: none">• Pessoas com comorbidades;• Trabalhadores da Educação;• Forças de segurança e

<ul style="list-style-type: none"> • Unidades hospitalares COVID: Enfermarias e UTI; • Unidade Sentinela; • Vacinadores. 	<p>74 anos;</p> <p>4. Idosos de 65 a 69 anos;</p> <p>5. Idosos de 60 a 64 anos;</p>	<p>salvamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionários do sistema profissional; • População privada de liberdade; • Pessoas com deficiência permanente severa; • Trabalhadores de transporte coletivo; •
---	---	---

*Fases e grupos prioritários, passivos de modificação

6. COMPETÊNCIAS DAS TRÊS ESFERAS DE GESTÃO

6.1. Gestão Federal

- ✚ A coordenação do PNI (incluindo a definição das vacinas dos calendários e das campanhas nacionais de vacinação);
- ✚ Estratégias e as normatizações técnicas sobre sua utilização;
- ✚ O provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados insumos estratégicos;
- ✚ A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados nacionais e a retroalimentação das informações à esfera estadual.

6.2. Gestão Estadual

- ✚ A coordenação do componente estadual do PNI;
- ✚ O provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos;
- ✚ A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados municipais, o envio dos dados ao nível federal dentro dos prazos estabelecidos e a retroalimentação das informações à esfera municipal.

6.3. Gestão Municipal

- ✚ A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;
- ✚ A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes;
- ✚ O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas técnicas vigentes;

7. ESQUEMA VACINAL

7.1. Rede de frio

Por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando a preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às condições diversas. A rede de Frio de Palmas recebeu vacinas do Governo Federal, que por sua vez foram distribuídas ao Polo Regional de Araguaína.

A cidade de Augustinópolis possui 04 salas de vacinas e uma Rede de Frios Municipal ligadas à Rede de Frio do Estado.

7.2. Recebimento

O imunobiológico será entregue aos municípios de acordo com as Normas vigentes de acondicionamento e transporte previstos nas RDC's e Consenso aprovado em CIR 2015. A programação Estadual seguirá os cronogramas de

distribuição dos imunobiológicos, conforme a disponibilização pelo Ministério da Saúde e recebimento na Central Estadual - CEADI, atendendo os grupos prioritários de acordo com as fases de vacinação previstos inicialmente pelo Ministério da Saúde.

No município de Augustinópolis, as 203 doses da vacina foram recebidas do polo de Araguaína no dia 20 de janeiro de 2021, todas foram transportadas em um isopor devidamente higienizado de 80 L e sua temperatura de 2-8°C foi mantida através de placas de Gelol e regulada através de um termômetro.

Todas as doses desta primeira etapa serão destinadas a equipe da linha de frente da saúde.

7.3. Armazenamento

As vacinas serão acondicionadas em geladeira de porta única mantida em temperatura regulada até o momento de seu uso. Todos os dias as Operadoras da Vacina realizarão a regulação da temperatura, monitorando constantemente a mesma.

7.4. Aplicação

A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantã, deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular no músculo deltóide (0,5ml) em esquema de duas doses, com intervalo mínimo de 28 dias entre as doses.

Destaca-se que, em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo determinado, é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema.

7.5. Composição da vacina

Hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis, hidróxido de sódio para ajuste de pH e 600SU de antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2.

8. FARMACOVIGILÂNCIA

8.1. Notificação

A vacina do COVID-19, Coronavac, foi aprovada em caráter emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e apesar dos resultados clínicos estarem dentro do esperado, Eventos Adversos Pós-Vacinação (EDPV) podem ocorrer, já que as vacinas serão aplicadas em milhões de pessoas no país.

Pode-se afirmar, neste contexto, que a farmacovigilância é formada por três ações a serem realizadas em conjunto pela Vigilância Sanitária e pela Coordenação de Imunização, e são elas: Detecção e Notificação dos casos, Investigação dos casos e Classificação final de casualidade, para que assim haja a distinção entre os eventos Graves e os Não-Graves de vacinas de uso do Programa Nacional de Vacinação (PNI).

Para o caso extraordinário da Coronavac, todos os EDPV Graves ou Não-Graves, tal como erro de imunização ou problemas com a rede de frio serão notificados aos e-SUS notifica, cumprindo prazo de até 72h para as notificações graves ou erros.

8.2. Precauções

Assim como em outras vacinas recomenda-se o adiamento da dose diante de casos de doenças agudas febris, sejam elas moderadas ou leves até a resolução do quadro.

É recomendado, também, que em pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade a vacinação seja adiada para se evitar a confusão com diagnósticos diferenciais, sendo necessária a espera até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positivas em pessoas assintomáticas.

8.3. Grupos Especiais

8.3.1. Gestantes, puérperas e lactantes.

Apesar de não haver registros clínicos de malformações em animais, a segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, portanto, caso alguma gestante descubra sua situação posteriormente à vacinação, o profissional deverá tranquilizar a gestante sobre o baixo risco e encaminhar ao pré-natal.

Para a equipe de vigilância sanitária, o caso deverá ser notificado no sistema do e-SUS como um "erro de vacinação" para fins de controle.

8.3.2. Uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes orais e vacinação

Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos antes e após a vacinação e não implicam em impedimento na vacinação, pois não há relato de interferência em estudos clínicos e o uso de injeções intramusculares em pacientes sob uso crônico de antiagregantes é comum no Brasil, e é considerado seguro.

8.3.3. Pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas (DRIM).

Preferencialmente o paciente deve ser vacinado com a doença em remissão ou sob controle, assim como em baixo grau ou sem imunossupressão, entretanto, a vacinação em pacientes com DRIM deve ser individualizada, levando em consideração a idade do paciente, peso, a doença e o grau de imunossupressão.

8.3.4. Pacientes oncológicos, transplantados e imunossuprimidos.

A eficácia e segurança da vacina de COVID-19 não foram avaliadas nesses grupos, no entanto é improvável, de

acordo com os resultados clínicos, que se aumente a chance de ocorrência de riscos adversos.

O risco-benefício da vacinação e a decisão deve ser avaliada pelo paciente junto com o médico que realiza sua assistência.

8.4. Contraindicações

Pacientes que apresentaram reações anafiláticas a doses anteriores da vacina ou pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer princípio ativo da vacina ou experimento não devem ser vacinados.

8.5. Reações adversas

8.5.1. Reações muito comuns

- ✚ Dor no local de aplicação da vacina

8.5.2. Reações comuns

- ✚ O local pode apresentar prurido, eritema, edema local e endureção. O paciente pode ainda apresentar náusea, diarreia, cefaleia, fadiga, mialgia, tosse, artralgia, odinofagia e congestão nasal.

8.5.3. Reações incomuns

- ✚ O local da vacinação apresentar um hematoma é uma reação incomum. Sistemicamente o paciente pode apresentar vômito, calafrios, diminuição de apetite, reação alérgica, astenia, tontura, equimose, hipotermia e desconforto nos membros

8.5.4 Observações Importantes

- ✚ Recomenda-se que seja feita curta anamnese com o paciente para constatação acerca de alergias, histórico de Síndrome Vasovagal e possíveis sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da aplicação da vacina.

- ✚ No caso de indivíduo com histórico de Síndrome Vasovagal, colocá-lo em observação clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da vacina.
- ✚ Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após uma administração intramuscular em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como hemofilia). Orienta-se pressionar o algodão no local da aplicação por mais tempo. Caso ocorra sangramento encaminhar para atendimento médico.
- ✚ Realizar triagem rápida, preferencialmente no momento de identificação/cadastro do usuário, para identificar pessoas com sinais e sintomas de doença respiratória e síndrome gripais, as quais não deverão ser vacinadas. As mesmas devem ser redirecionadas para o atendimento em saúde.

9. REGISTRO DE DOSES E SISTEMA DE INFORMAÇÃO

O sistema de doses para operacionalização da vacinação possui o objetivo de monitorar todo o processo da campanha, desde o recebimento da vacina, o controle de vacinação, dados da vacina e dos usuários, logística dos insumos e farmacovigilância.

De acordo com a Nota Informativa Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS o Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) será utilizado para o controle da movimentação da vacina e dos insumos entre as Redes de Frio estadual e municipal. Para a campanha de vacinação, registro de doses e movimentação de vacinas será usado o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações

(SI-PNI) - módulo campanha. Para a notificação de Casos Adversos Pós-Vacinação será utilizado o e-SUS/ SI-PNI.

Adicionalmente, também de acordo com a Nota Informativa N° 1/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS todos os casos de registros de monitoramentos e queixas técnicas envolvendo a vacina deverão ser notificados no NOTIVISA.

10. CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MUNICIPAL

Para a primeira fase da vacinação na cidade de Augustinópolis, foram recebidas 203 doses, e como a cidade não possui pessoas com mais de 60 anos institucionalizados ou pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas, todas as doses serão destinadas a Equipe de Saúde que atuam na linha de frente.

Na oportunidade serão adotadas algumas estratégias para vacinação, sendo elas:

- ✚ TRIAGEM RÁPIDA para identificar pessoas com contraindicações à vacinação ou com necessidade de precauções adicionais;
- ✚ VACINAÇÃO EXTRAMUROS de acordo com as especificidades dos grupos elencados para vacinação;
- ✚ VACINAÇÃO DOMICILIAR para aqueles com dificuldade de locomoção.

A campanha de vacinação da cidade de Augustinópolis iniciará no dia 25 de janeiro de 2021, na Rede Municipal de Frio, situada no prédio da Unidade de pronto Atendimento-UPA, localizada na Avenida Goiás, centro. Para esse momento, **(1ª ETAPA)**, serão imunizados 133(cento e trinta e três) profissionais que atuam na ala e na UTI COVID-19, do



Hospital Regional de Augustinópolis e 70 (Setenta) profissionais que atuam na Atenção Básica, representando um percentual de 34% do público alvo conforme cronograma abaixo:

1º REMESSA

**QUANTITATIVO REFERENTE A 203 DOSES DA VACINA CORONAVAC/BUTANTAM. 1ª DOSE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NA LINHA DE FRENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS :SETORES: ALA
COVID 19 E UTI COVID 19**

RECEBIMENTO DO IMUNOBIOLOGICO	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO A SER VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
20.01.2021	25.01.2021 (Segunda - Feira)	Rede Municipal de Frio	Técnicos de Enfermagem	36	Das 08h30min as 12h00min (18 Profissionais)
					Das 14h30min as 18h00min (18 Profissionais)
	26.01.2021 (Terça - Feira)	Rede Municipal de Frio	Enfermeiros (as)	12	Das 08h30min as 12h00min (12 Profissionais)
			Fisioterapeutas	9	Das 14h30min as
Psicólogos (as)	3				



			Farmacêuticos (as)	3	18h00min (16 Profissionais)
			Auxiliar de Farmácia	1	
	27.01.2021 (Quarta - Feira)	Rede Municipal de Frio	Recepcionistas	12	Das 08h30min as 12h00min (12 Profissionais)
	28.01.2021 (Quinta - Feira)	Rede Municipal de Frio	Médicos (as)	13	Das 08h30min as 12h00min (13 Profissionais)
			Auxiliares de Higienização, Limpeza e Borrifamento	13	Das 14h30min as 18h00min (13 Profissionais)
	29.01.2021 (Sexta - Feira)	Rede Municipal de Frio	Maqueiros	10	Das 08h30min as 12h00min (16 Profissionais)
			Assistentes Social	6	
		Rede Municipal de Frio	Radiologistas	10	Das 14h30min as 18h00min

			Administrador UTI	1	(11 Profissionais)
2º REMESSA QUANTITATIVO REFERENTE A 210 DOSES DA VACINA <u>ASTRAZENECA</u>. 1ª DOSE PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NA LINHA DE FRENTE DO MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS - TO SETORES: UNIDADE SENTINELA, USF I, USF II, USF III, USF IV, USF V, USF VI E CAPS -AD					
RECEBIMENTO DO IMUNOBIOLOGICO	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO A SER VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
27.01.2021	01.02.2021 (Terça- Feira)	Rede Municipal de Frio	Equipe Unidade Sentinela	09	Das 08h00min as 11h00min
			Técnicos de Enfermagem	25	
			Enfermeiros	07	Das 14h00min as 17h00min
			Médicos	07	
	02.02.2021 Terça-Feira	Rede Municipal de Frio	Odontólogos	06	Das 08h00min as 11h00min
			Técnicos em Saúde Bucal	07	
			Serviços Gerais	09	
			Agente de Combate as Endemias	23	Das 14h30min as 18h00min (23) Profissionais
			Motorista de Ambulância e	12	

	03/02/2021 Quarta-Feira	Rede Municipal de Frio	Administrativo		Das 08h00min as 11h00min
			Vigias - Unidade Sentinela e UBS (I, II e III)	09	
			Vigias - CAPS, UBS (IV, V e VI)	09	Das 14h30min as 18h00min
	Auxiliares de Serviços Gerais - ASG	09			
	04/02/2021 Quinta-Feira	Rede Municipal de Frio	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	48	Das 08h30min as 12h00min (24 Profissionais) Das 14h30min as 18h00min (24 Profissionais)

Para a Segunda remessa, obedecendo ainda os critérios da primeira etapa, o município de Augustinópolis recebeu o quantitativo referente a 210 doses da Vacina **AstraZeneca/Fio Cruz**. Deste modo, 33% de profissionais de saúde receberão o imunizante, sendo estes, profissionais de setores diversos do Hospital Regional de Augustinópolis, Atenção Primária e outros profissionais que compõe a rede municipal de saúde (motoristas de ambulância, Rede de Frio e CAPS), tendo sido administrado até a presente data 11/02/2021, um quantitativo de 120 doses. Segue cronograma.



CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19- 1ª DOSE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE AUGUSTINÓPOLIS
SETORES:HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS-HRAUG

RECEBIMENTO DO IMUNOBIOLOGICO	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO A SER VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
27.01.2021	08.02.20 21 Segunda- feira	Rede Municipal de Frio	Médicos	15	Das 08h00min as 11h00min (20 profissionais)
			Enfermeiros (a)	05	
			Enfermeiros (a)	28	Das 14h30min as 17h00min (28 profissionais)
	09.02.20 21 Terça- Feira	Rede Municipal de Frio	Técnicos de Enfermagem	24	Das 08h00min as 11h00min (24 profissionais)
			Técnicos de Enfermagem	24	Das 14h00min as 17h00min (24 profissionais)



A campanha de vacinação continuará sendo distribuída em grupos prioritários e será progressivamente executada nas 06 Unidades Básicas de Saúde e Rede de Frio do município. Nesse momento, o Ministério da Saúde definiu a organização em grupos prioritários e não mais em fases. Dentre os serviços envolvidos na organização de cada grupo prioritário, estão as Estratégia Saúde da Família, as gerências e Rede de Frio e CAPS. O horário de vacinação será de segunda a sexta, de acordo com o horário de funcionamento de cada serviço, acrescidos de Drive-Thru, vacinação com hora marcada e vacinação em domicílio quando necessário. A ampliação de horários e dias de funcionamento de cada serviço, de forma a acelerar o processo de vacinação, deverá ser analisada permanentemente, de acordo com a disponibilidade de vacinas e a capacidade instalada disponível.

A estratégias utilizadas será a priorização dos grupos mais suscetíveis ao adoecimento e óbito, bem como a imunização dos profissionais envolvidos diretamente no cuidado aos pacientes diagnosticados com COVID-19, seguidos dos demais profissionais de saúde ativos em serviços de saúde, grupos prioritários e populações-alvo. Destaca-se que, simultaneamente à campanha de vacinação contra a COVID-19, todas as unidades de saúde permanecerão com a rotina de imunização, conforme calendários vacinais vigentes no Município.

O cronograma da campanha nos grupos prioritários dependerá diretamente da destinação do imunobiológico pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, para o município. Desta forma, conforme o município receber as remessas (doses e quantitativos), o cronograma será



ajustado, mantendo a prioridade da vacinação da população alvo e grupos específicos, de acordo com os planos Nacional, Estadual. Por este motivo, os serviços com oferta de vacinas serão disponibilizados à população de forma gradual e de acordo com a quantidade de doses recebidas em cada remessa.

Segue em anexo, cronograma com doses recebidas em cada remessa, especificando o público e a quantidade de doses aplicadas.

3º REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 270 DOSES DA VACINA CORONAVAC/BUTANTAM
. 1ª DOSE

- 06% DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE;
- 60% IDOSOS DE 80 A 89 ANOS
- 100% IDOSOS DE 90 ANOS E MAIS

RECEBIMENTO DO IMUNOBIOLOGICO	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
11.02.2021	12.02.2021 Quinta-feira	Rede Municipal de Frio DRIVE THRU	Idosos de 80 anos e mais	173	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
			Idosos de 90 anos e mais	59	
		Rede Municipal de Frio	Profissionais da Saúde	38	

4º REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 100 DOSES DA VACINA CORONAVAC/BUTANTAM. 1ª DOSE

- 11% DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE;
- 10% IDOSOS DE 80 A 89 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBÍOLÓGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
01.03.2021	16.03.2021 Terça-feira	Rede Municipal de Frio DRIVE THRU	Idosos de 80 anos e mais	30	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
		Rede Municipal de Frio	Profissionais da Saúde	70	

5º REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 80 DOSES DA VACINA CORONAVAC/BUTANTAM. 1ª DOSE

- 1,8% DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE;
- 23% IDOSOS DE 80 A 89 ANOS;

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIÓLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
09.03.2021	10.03.2021	Rede Municipal de Frio	Idosos de 80 a 89 anos	12	Das 08h00min as 11h00min
			Profissionais da Saúde	66	Das 14h30min as 17h00min

6º REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 100 DOSES DA VACINA CORONAVAC/BUTANTAM. 1ª DOSE

- 7% DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE;
- 7% IDOSOS DE 80 A 89 ANOS;
- 13% IDOSOS DE 75 A 79 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIÓLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
17.03.2021	18.03.2021	Rede Municipal de Frio	Idosos de 80 a 89 anos	20	Das 08h00min as 11h00min
			Profissionais da Saúde	45	Das 14h30min as 17h00min



			Idosos de 75 a 79 anos	33	
--	--	--	---------------------------	----	--

7°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 630 DOSES DA VACINA CORONAVAC/BUTANTAM. 1ª DOSE

- 7,2% DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE;
- 87% IDOSOS DE 75 A 79 ANOS;
- 100% IDOSOS DE 70 A 74 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
24.03.2021	29.03.2021	Rede Municipal de Frio DRIVE THRU E UBS III	Profissionais da Saúde	45	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
			Idosos de 70 a 79	420	

9°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 230 DOSES DA VACINA CORONAVAC/BUTANTAM. 1ª DOSE

➤ 51% IDOSOS DE 65 A 69 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO VACINADO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
30.03.2021	06.04.2021	Todas as Unidades Básicas de Saúde e Rede M. de Frio.	Idosos de 65 a 69	230	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

10°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 10 DOSES DA VACINA. CORONAVAC/BUTANTAM. 1ª DOSE

➤ 1,26% IDOSOS DE 65 A 69;

➤ 6% DAS FORÇAS ARMADAS E SEGURANÇA

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
05.04.2021	06.04.2021	Rede Municipal de Frio	Idosos de 65 a 69 anos	06	Das 08h00min as 11h00min

			Segurança	02	Das 14h30min as 17h00min
--	--	--	-----------	----	-----------------------------

13° REMESSA: QUANTITATIVO REFERENTE A 170 DOSES DA VACINA <u>ASTREZENECA</u> . 1ª DOSE					
➤ 30% IDOSOS DE 60 A 64;					
RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
28.04.2021	30.04.2021	Rede Municipal de Frio	Idosos de 60 a 64 anos	170	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

12° REMESSA: QUANTITATIVO REFERENTE A 185 DOSES DA VACINA <u>ASTREZENECA</u> . 1ª DOSE					
➤ 28% IDOSOS DE 65 A 69;					
➤ 10% IDOSOS DE 60 A 64					
RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO

05.04.2021	06.04.2021	Rede Municipal de Frio	Idosos de 65 a 69 anos	125	Das 08h00min as 11h00min
			Idosos de 60 a 64 anos	57	Das 14h30min as 17h00min

14°REMESSA: QUANTITATIVO REFERENTE A 315 DOSES DA VACINA <u>ASTREZENECA</u> . 1ª DOSE					
➤ 55% IDOSOS DE 60 A 64					
RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
05.05.2021	07.05.2021	Rede Municipal de Frio DRIVE THRU	Idosos de 60 a 64 anos	315	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

15°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 355 DOSES DA VACINA ASTREZENECA. 1ª DOSE

- 5% IDOSOS DE 60 A 64;
- 30% COMORBIDADES

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
05.05.2021	12.05.2021	Rede Municipal de Frio	Idosos de 60 a 64 anos	29	Das 08h00min as 11h00min
			Comorbidades	Ainda em processo de aplicação	Das 14h30min as 17h00min

16°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 40 DOSES DA VACINA ASTREZENECA. 1ª DOSE

- 3,6% COMORBIDADES

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
12.05.2021	.05.2021	Rede Municipal de Frio DRIVE THRU	Comorbidades	Em processo de aplicação	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min



17° REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 315 DOSES DA VACINA ASTREZENECA. 1ª DOSE

➤ 55% IDOSOS DE 60 A 64;

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
05.05.2021	07.05.2021	Rede Municipal de Frio DRIVE THRU	Idosos de 60 a 64 anos	315	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

18°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 380 DOSES DA VACINA ASTREZENECA. 1ª DOSE

- 35% COMORBIDADES;
- 45% IDOSOS DE 60 A 64

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIÓLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
27.05.2021	-	Rede Municipal de Frio	Idosos de 60 a 64 anos	380	Das 08h00min as 11h00min
			Comorbidades		Das 14h30min as 17h00min

19°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 305 DOSES DA VACINA ASTREZENECA. 1ª DOSE

- 35% COMORBIDADES;

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIÓLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
31.05.2021	-	Rede Municipal de Frio	COMORBIDADES	305	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min



20° REMESSA: QUANTITATIVO REFERENTE A 30 DOSES DA VACINA <u>BUTANTAM</u> . 2ª DOSE					
➤ COMORBIDADES					
RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
31.05.2021	-	Rede Municipal de Frio	COMORBIDADES	30	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

21° REMESSA: QUANTITATIVO REFERENTE A 1080 DOSES DA VACINA ASTREZENECA TAM. 1ª DOSE QUANTITATIVO REFERENTE A 70 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 1ª DOSE					
➤ COMORBIDADES; ➤ DEFICIENCIA PERMANENTE; ➤ TRABALHADORES DA SAUDE; ➤ TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO					
RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
09.06.2021	16, 17 E 18	ARRAIÁ DA SAUDE SEMUS	COMORBIDADES; DEFICIENCIA PERMANENTE; TRABALHADORES	1.150	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as



			DA SAÚDE;		17h00min
			TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO		



22°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 70 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 2ª DOSE

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
23.06.2021	-	Rede Municipal de Frio	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (2ª DOSE)	70	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

23°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 290 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 1ª DOSE

➤ PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTE



- TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO
- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
- CAMINHONEIROS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIÓLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
23.06.2021	-	Rede Municipal de Frio	PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTE	290	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
			TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO		
			PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
			CAMINHONEIROS		



24°REMESSA:					
QUANTITATIVO REFERENTE A 10 DOSES DA VACINA			BUTANTAM. 2ª DOSE REFERENTE A 23ª		
REMESSA					
➤ POPULAÇÃO GERAL DE 55 A 59 ANOS					
RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
13.07.2021	-	Rede Municipal de Frio	PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMAMENTE (2ª DOSE)	10	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

25°REMESSA:					
QUANTITATIVO REFERENTE A 485 DOSES DA VACINA			ASTRAZENECA. 2ª DOSE		
QUANTITATIVO REFERENTE A 180 DOSES DA VACINA			BUTANTAM. 1ª DOSE		
➤ POPULAÇÃO GERAL DE 60 A 64 ANOS					
➤ PRIVADOS DE LIBERDADE					
➤ TRABALHADORES COLETIVOS					
RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
01.07.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO GERAL DE 60 A 64 ANOS (2ª DOSE)	485 D2	Das 08h00min as 11h00min
			PRIVADOS DE LIBERDADE TRABALHADORES	185 D1	Das 14h30min as 17h00min



			COLETIVOS		
--	--	--	-----------	--	--

26°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 190 DOSES DA VACINA ASTRAZENECA. 1ª DOSE

➤ POPULAÇÃO GERAL DE 55 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
02.07.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO DE 55 A 59 ANOS	190 D1	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

27°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 175 DOSES DA VACINA JANSSEN. DOSE ÚNICA

- TRABALHADORES INDUSTRIAIS
- TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA E RESIDUOS SOLIDOS
- POPULAÇÃO GERAL DE 55 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
07.07.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO DE 55 A 59 ANOS	175 D1	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min



--	--	--	--	--	--

28°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A DOSES DA VACINA 300 BUTANTAM. 1ª DOSE

- DEFICIENCIA PERMANENTE;
- TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO
- POPULAÇÃO GERAL DE 55 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
13.07.2021	-	Rede Municipal de Frio	DEFICIENCIA PERMANENTE	300 D1	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
			TRABALHADPRES DA EDUCAÇÃO		
			POPULAÇÃO GERAL 55 A 59 ANOS.		

29°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 185 DOSES DA VACINA ASTRAZENECA. 1ª DOSE
QUANTITATIVO REFERENTE A 180 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 2ª DOSE

- POPULAÇÃO GERAL DE 50 A 59 ANOS
- TRABALHADORES INDUSTRIAIS
- PRIVADOS DE LIBERDADE

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
21.07.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO DE 50 A 59 ANOS (D1)	365	Das 08h00min as 11h00min



			TRABALHADORES INDUSTRIAIS (D2) PRIVADOS LIBERDADE (D2)		Das 14h30min as 17h00min
--	--	--	---	--	-----------------------------

30° REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 790 DOSES DA VACINA

ASTRAZENECA. 2ª DOSE

QUANTITATIVO REFERENTE A 70 DOSES DA VACINA

BUTANTAM. 1ª DOSE

➤ POPULAÇÃO GERAL DE 50 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
28.07.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO DE 50 A 59 ANOS (D1) E (D2)	860	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

31º REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 540 DOSES DA VACINA ASTRAZENECA. 1ª E 2ª DOSE
QUANTITATIVO REFERENTE A 320 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 1ª E 2ª DOSE

- POPULAÇÃO GERAL DE 45 A 49
- POPULAÇÃO GERAL DE 50 A 59

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
04.08.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO DE 50 A 59 ANOS (D2)	860	Das 08h00min as 11h00min
			POPULAÇÃO DE 45 A 49 ANOS (D1)		Das 14h30min as 17h00min

32º REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 350 DOSES DA VACINA ASTRAZENECA. 1ª DOSE
QUANTITATIVO REFERENTE A 10 DOSES DA VACINA JANSSEN. DOSE ÚNICA
QUANTITATIVO REFERENTE A 190 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 1ª DOSE

- POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
11.08.2021	-	Rede Municipal	POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS	550	Das 08h00min as 11h00min



		de Frio			Das 14h30min as 17h00min
--	--	---------	--	--	-----------------------------

33°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 305 DOSES DA VACINA ASTRAZENECA. 2ª DOSE
 QUANTITATIVO REFERENTE A 924 DOSES DA VACINA PFIZER. 1ª DOSE
 QUANTITATIVO REFERENTE A 210 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 1ª DOSE

- POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS
- COMORBIDADES

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
18.08.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS (D1) COMORBIDADES (D2)	1.439	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

34°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 630 DOSES DA VACINA PFIZER. 1ª DOSE
 QUANTITATIVO REFERENTE A 570 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 2ª DOSE

- POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
			POPULAÇÃO GERAL DE		Das 08h00min as



25.08.2021	26.08.2021	HAPPY YOUR DA SEMUS	18 A 59 ANOS (D1 E D2)	1.200	11h00min Das 14h30min as 17h00min
------------	------------	---------------------	------------------------	-------	---

35° REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 1080 DOSES DA VACINA

ASTRAZENECA. 2ª DOSE

QUANTITATIVO REFERENTE A 126 DOSES DA VACINA

PFIZER. 1ª DOSE

QUANTITATIVO REFERENTE A 290 DOSES DA VACINA

BUTANTAM. 1ª DOSE

- POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS
- COMORBIDADES
- DEFICIENCIA PERMANENTE
- TRABALHADORES DA SAUDE
- TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
01.09.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS (D1)	1.496	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
			COMORBIDADES (D2)		
			DEFICIENCIA PERMANENTE (D2)		
			TRABALHADPRES DA EDUCAÇÃO (D2)		
			TRABAÇADORES DA SAÚDE (D2)		



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS - TO

SECRETARIA DE
SAÚDE



PREFEITURA DE
AUGUSTINÓPOLIS
GOVERNO DE TODOS

ADM 2021 - 2024

36°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 300 DOSES DA VACINA PFIZER. 1ª DOSE
QUANTITATIVO REFERENTE A 480 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 1ª E 2ª DOSE

➤ POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
09.09.2021	-	Rede Municipal de Frio	POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS (D1 E D2)	780	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

37°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 130 DOSES DA VACINA ASTRAZENECA. 2ª DOSE
QUANTITATIVO REFERENTE A 1158 DOSES DA VACINA PFIZER. 1ª DOSE
QUANTITATIVO REFERENTE A 640 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 1ª DOSE

➤ POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS
➤ PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTE
➤ TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO
➤ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
➤ CAMINHONEIROS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
15.09.2021	16.09.2021	Plantão de	POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS (D1)	1928	Das 08h00min as 11h00min



		vacinação na Rede Municipal de Frio e No Colégio Estadual M. Vicente Sousa	PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTE (D2)		Das 14h30min as 17h00min
			TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO (D2)		
			PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
			CAMINHONEIROS (D2)		

39°REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 190 DOSES DA VACINA ASTRAZENECA. 2ª DOSE
 QUANTITATIVO REFERENTE A 228 DOSES DA VACINA PFIZER. 1ª DOSE
 QUANTITATIVO REFERENTE A 270 DOSES DA VACINA BUTANTAM. 2ª DOSE

- POPULAÇÃO GERAL DE 55 A 59 ANOS
- POPULAÇÃO GERAL DE 50 A 54 ANOS
- POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
29.09.2021	-	REDE DE FRIO	POPULAÇÃO GERAL DE 18 A 59 ANOS (D1)	688	Das 18:00 AS 22:00 HORAS
			POPULAÇÃO DE 55 A 59 ANOS (D2)		
			POPULAÇÃO DE 55 A 59 ANOS (D2)		



			LIBERDADE (D2)		
--	--	--	----------------	--	--

40° REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 185 DOSES DA VACINA

ASTRAZENECA.

2ª DOSE

QUANTITATIVO REFERENTE A 396 DOSES DA VACINA

PFIZER.

DOSE REFORÇO

➤ POPULAÇÃO GERAL DE 80 A 84 ANOS

➤ TRABALHADORES DA SAÚDE

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
------------------------------------	--------------	-------	-----------	--------------	-----------------------------

06.10.2021	-	BUSCA ATIVA DOS ACAMADOS	POPULAÇÃO DE 80 A 84 ANOS (DOSE REFORÇO)		Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
			PROFISSIONAIS DA SAUDE (DOSE REFORÇO)		

41° REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 435 DOSES DA VACINA

ASTRAZENECA.

2ª DOSE

QUANTITATIVO REFERENTE A 486 DOSES DA VACINA

PFIZER.

DOSE REFORÇO

➤ POPULAÇÃO GERAL DE 60 E MAIS



➤ POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
13.10.2021	-	Plantão de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde E Rede de Frio	POPULAÇÃO GERAL DE 60 ANOS E MAIS ANOS (DOSE REFORÇO) POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS (D2)	921	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min



42° REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 924 DOSES DA VACINA

PFIZER.

2ª DOSE

➤ POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
20.10.2021	24.10.2021	PLANTÃO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO MANOEL VICENTE SOUSA	POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS (D2)	924	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min

43° REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 1092 DOSES DA VACINA

PFIZER.

1ª E 2ª DOSE
DOSE REFORÇO

- POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS
- PROFISSIONAIS DA SAÚDE
- POPULAÇÃO DE 60 ANOS E MAIS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
27.10.2021	29.10.2021	IMUNIZA FANTASY	POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS (D2)	1.092	Das 08h00min as 11h00min Das 14h30min as 17h00min
			POPULAÇÃO DE 60 ANOS E MAIS (DOSE REFORÇO)		
			TRABALHADORES DA SAÚDE (DOSE REFORÇO)		

43° 2ª REMESSA:

QUANTITATIVO REFERENTE A 258 DOSES DA VACINA
QUANTITATIVO REFERENTE A 655 DOSES DA VACINA

PFIZER. DOSE REFORÇO
ASTRAZENECA. 2ª DOSE

- POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS
- COMORBIDADES
- POPULAÇÃO 60 ANOS E MAIS

RECEBIMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS	DATA DA AÇÃO	LOCAL	CATEGORIA	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO POR HORÁRIO
04.11.2021	-	REDE DE FRIO	POPULAÇÃO DE 18 ANOS E MAIS (D2)	913	Das 08h00min as 11h00min
			COMORBIDADES (D2)		Das 14h30min as 17h00min
			POPULAÇÃO 60 ANOS E MAIS (DOSE REFORÇO)		

11 PANORAMA DAS DOSES APLICADAS

Ressaltamos que os grupos previstos são preliminares, passíveis de alteração, a depender das indicações da vacina após o quantitativo de doses enviadas ao município, assim como as possíveis contraindicações apresentadas pelo fabricante, levando em consideração os grupos prioritários, as medidas de distanciamento social, além das capacidades instaladas dos serviços de saúde, a estratégia nacional e municipal de vacinação será realizada em etapas

10 resultados por página

Pesquisar

Município	Doses Recebidas pelo Município	Total Aplicações 1º Dose	Total Aplicações 2º Dose	Total Aplicações Dose Única	Total Aplicações Dose Adicional/Reforço	Total de Doses Aplicadas	% Aplicação	% População Vacinada 1º Dose	% População Vacinada 2º Dose + Dose Única
Augustinópolis	23866	11583	7239	190	840	19852	83.18%	62.13%	39.85%

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 139 registros)

Anterior Próximo

Fonte: <http://integra.saude.to.gov.br/covid19/Vacinometro>



12. CONSIDERAÇÃO GERAL

As estratégias de vacinação contida nesse plano possuem o objetivo de esclarecer todas as metodologias utilizadas para a campanha de vacinação contra a COVID-19, deixando claro que será necessário um acompanhamento constante para verificação das metas, datas, alcances, eventos adversos, imunidade de curto e longo prazo e a possível necessidade futura de próximas intervenções da vacina no local.

O Município contará com equipe de supervisão para avaliação monitoramento, bem como gestão dos procedimentos estabelecidos neste documento e identificação de possíveis alterações mediante o desenvolver da estratégia.

A equipe avaliará o cronograma de fases definido por grupos prioritários, de acordo com o quantitativo de vacinas disponibilizado pelo Estado e, caso necessite de alguma alteração, ela será divulgada previamente por meio da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS.

O plano Municipal poderá sofrer alterações de acordo com o processo de imunização contra COVID-19, para ajustes necessários para melhor eficácia de agilidade do processo.

REFERÊNCIAS:

- ✚ Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID-19 do Ministério da Saúde;
- ✚ Plano estadual de vacinação contra COVID-19 do Estado do Tocantins;
- ✚ Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 do Ministério da Saúde;
- ✚ Dizeres de texto de Bula Instituto ButantaBrasil.
- ✚ Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações.
- ✚ Plano de Preparação Brasileiro para o Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza. Brasília - DF 2010. Disponível:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_brasileiro_pandemia_influenza_IV.pdf.